

221. NEUROFIBROMATOSE: ESTRATÉGIAS DE SEUS PORTADORES SEGUNDO ESCALA DE MODOS DE ENFRENTAMENTO DE PROBLEMAS- EMEP

Maria L L De Falco¹; Vinicius M Campos¹; Nelson I Valerio²

¹Acadêmica do Curso de Medicina da FAMERP; ²Docente da Graduação e Pós-Graduação da FAMERP

Financiamento: PIBIC - CNPQ/FAMERP

Introdução: Neurofibromatose (NF) ou doença de von Recklinghausen é uma afecção genética, autossômica dominante, no cromossomo 17, mais frequente na espécie humana. Acomete igualmente ambos os sexos em cerca de um para 2.500 nascimentos. Pode ser classificada em tipos 1 e 2, com respectivas penetrâncias 100% e 95%. A sintomatologia é variada, sendo as manifestações mais frequentes manchas café com leite, nódulos de Lisch, neurofibromas plexiformes e complicações psicossociais que acarretam desconfortos para o indivíduo portador e para seus familiares já que podem levar a deformidades estigmatizantes, limitar atividades dos pacientes e provocar sofrimento. O desfiguramento da face está frequentemente associado a sentimentos de baixa auto-estima, vergonha, autodepreciação e exclusão, sendo considerado como estressor e possível causa para transtornos de humor, depressão dentre outras moléstias do gênero. A referida conjuntura pode requerer treino para habilidades e estratégias específicas de enfrentamento psicossocial. **Objetivos:** Identificar, avaliar e comparar características sócio-demográficas, clínicas, psicossociais e estratégias de enfrentamento de uma amostra de pacientes portadores de NF. **Métodos:** Farão parte da pesquisa, 30 (trinta) sujeitos adultos (18 a 65 anos), ambos os sexos, diagnosticados com NF, cadastrados no Centro de Atendimento e Pesquisa à Neurofibromatose - CEPAN de São José do Rio Preto, SP, e escolhidos aleatoriamente que, após assinarem Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), responderão, individualmente e em forma de entrevista, ao Protocolo contendo dados sócio-demográficos, clínicos e psicossociais, e à Escala de Modos de Enfrentamento de Problemas-EMEP. Os dados serão analisados e comparados, quantitativa e qualitativamente, por meio de testes da estatística não paramétrica e por agrupamentos de respostas com semânticas equivalentes. **Resultados Esperados:** A hipótese dos pesquisadores é de que os resultados indicarão prejuízos relevantes nas estratégias de enfrentamento dos respondentes demonstrando, possivelmente, uma vulnerabilidade desses a transtornos psicossociais devido aos déficits de enfrentamentos constatados.